

## Výzva na predkladanie ponúk

v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien **podľa § 9 ods. 9 na Výmena drevených okien za plastové na niekoľkých učebniach a sociálnych zariadeniach v budove školy**

**Predpokladaná hodnota zákazky 23 630,00 Eur bez DPH.**

### **1. Identifikácia verejného obstarávateľa**

Názov: Základná škola  
IČO: 35995955  
Sídlo: Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica

Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Šebeň  
Telefón: +421 42 4261647  
Fax: +421 42 4261648  
Elektronická pošta: [7zs@stonline.sk](mailto:7zs@stonline.sk)  
Internetová adresa: <https://zsslovanpb.edupage.org/>

### **2. Predmet zákazky:**

Realizácia stavebných prác: Výmena drevených okien za plastové na niekoľkých učebniach a sociálnych zariadeniach v budove školy.

### **3. Opis predmetu zákazky:**

Výmena okien na niekoľkých učebniach – školské dielne 1 a 2, klubovňa ŠKD, žiacka kuchynka, školská knižnica, učebne č. 51, 52, 53, 54, 55 a výmena okien na sociálnych zariadeniach pred učebňami č. 52 a 53. Zároveň výmena vonkajších a vnútorných parapetov v spomínaných miestnostiach a osadenie vnútorných horizontálnych celotieniacych žalúzií na okná v predmetných triedach.

Predmetom zadania zákazky je dodávka a montáž :

Dvojitého okna s ventilačkou na spodu do výšky 600 mm a otváracím s ventilačkou vo vrchnej časti, súčasťou celého okna sú aj horizontálne celotieniacy žalúzie:

- č.1 - 12 ks plastových okien s rozmermi 1 300 x 2 075 mm
- č.2 - 20 ks plastového okna s rozmerom 1 500 x 2 075 mm
- č.3 - 7 ks plastových okien s rozmermi 1 200 x 2 075 mm
- č.4 - 3 ks plastových okien s rozmermi 920 x 2 075 mm
- č.5 - 8 ks plastového okna s rozmerom 1 260 x 2 075 mm
- č.6 - 4 ks plastových okien s rozmermi 1 460 x 2 075 mm
- č.7 - 1 ks plastového okna s rozmerom 1 020 x 2 075 mm
- č.8 - 1 ks plastových okien s rozmermi 850 x 2 075 mm

Jednoduchého okna s ventilačkou bez žalúzií:

- č.9 - 4 ks plastových okien s rozmermi 1 235 x 865 mm

Medziokennej výplne bielej v krídlovom systéme s fixným zasklením:

- č.10 - 5 ks výplne s rozmermi 800 x 2 075 mm
- č.11 - 12 ks výplne s rozmermi 600 x 2 075 mm
- č.12 - 1 ks výplne s rozmermi 700 x 2 075 mm

Č.13 - 1 ks výplne s rozmermi 660 x 2 075 mm

Č.14 - 1 ks výplne s rozmermi 560 x 865 mm

Ďalšie požiadavky:

- okenné výplne požadujeme s izolačným dvojsklom, koeficient prestupu tepla minimálne  $U_g=1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- profily pre výrobu okien bielej farby
- profily pre výrobu okien minimálne z 5 komorového profilu s koeficientom prestupu tepla  $U 1,2\text{W/mK}$
- predsadené krídlo
- tri tesnenia v profile
- profil so stredovým stĺpikom + tretie stredové, dorazové tesnenie
- vlepéné sklá do okenných krídel
- okná s kľučkami bielej farby
- pozinkované oceľové výstuhy v hrúbke minimálne 2 mm
- vonkajšie steny profilu v hrúbke 3mm
- v ponuke napísať počet tesnení zabezpečujúcich tesnosť medzi krídlom a rámom okna
- štrbinové vetranie na všetkých otváracích - sklopných oknách a výklopných oknách
- osadenie vnútorných plastových parapetov s bočnými plastovými krytkami, vzdialenosť po hranu omietnutého ostenia pripočítať vzdialenosť odkvapu 50 mm so sklonom smerom od okenného rámu
- osadenie vonkajších parapetov s bočnými hliníkovými krytkami, vzdialenosť po hranu omietnutého ostenia pripočítať vzdialenosť odkvapu 50 mm s hrúbkou plechu minimálne 1,5 mm a so sklonom smerom od okenného rámu
- opravenie špaliet (murárske práce po výmene okien) na objekte školy vrátane maľovky
- na okná s č.1 až č. 8 požadujeme horizontálne celotieniace žalúzie
- demontáž a likvidáciu pôvodných okien

Skutočné rozmery je potrebné overiť na stavbe – zameraním.

#### **4. Miesto dodania predmetu obstarávania:**

Základná škola, Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica

#### **5. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:**

NIE  ÁNO

#### **6. Možnosť predloženia variantných riešení:**

NIE  ÁNO

#### **7. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky:**

Predpokladaný termín je od 29.06.2015 do 31. 08. 2015

#### **8. Lehota na predkladanie ponúk:**

deň: **22.** mesiac: **06.** rok: **2015** hodina: **16:00 hod.**

#### **9. Otváranie obálok s ponukami:**

deň: **23** mesiac: **06.** rok: **2015** hodina: **11:00 hod.**

#### **10. Kritériá na hodnotenie ponúk:**

Najnižšia navrhovaná cena s DPH.

#### **11. Ďalšie informácie obstarávateľa:**

Ponuky podľa tejto výzvy doručte poštou alebo osobne v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača s označením „**Prieskum trhu – Výmena okien - NEOTVÁRAŤ**“

#### **12. Typ zmluvy:**

**Zmluva o dielo**, uzatvorená podľa §536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien

#### **Vo Vašej cenovej ponuke uveďte:**

- Ponúkanú konečnú cenu v € /euro/ za uvedený rozsah prác – nacením ponuky
- Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
V prípade ak uchádzač nie je platca DPH uvedie ceny za jednotlivé položky v EUR s uvedením skutočnosti, že nie je platca DPH
- Výpis z obchodného, živnostenského registra prípadne iného registra s oprávnením na daný predmet zákazky (postačuje kópia).

Súbežne sme oslovili na predloženie ponuky niektoré subjekty. Na základe porovnania výhodnosti obdržaných ponúk bude vybraná najvýhodnejšia ponuka a uchádzač, ktorý ju predložil bude vyzvaný na uzatvorenie Zmluvy. Ponuky sú pre uchádzačov záväzné, ale obstarávateľa nezaväzujú na ich prijatie.

Za vypracovanie ponuky vopred ďakujem a ostávam s pozdravom.

Mgr. Vladimír Šebeň  
riaditeľ školy